



## Queimador a gás MAX GAS PAB

### Ecoflam

#### Principais Características

- Gás Natural ou GPL;
- Funcionamento silencioso;
- Controlo Siemens;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV);
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Falange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Cabeça de combustão fácil de montar e ajustar;
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 3 (<80 mg/kWh).

### Descrição do Produto

Queimador a gás com 2 escalões de chama, potências de 40 até 500 kW e baixo teor de NOx, classe 3 (NOx <80 mg/kWh).

TC - canhão curto

TL - canhão longo

| MODELO          | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | MOTOR | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO     |
|-----------------|---------|---------------|-------|------------|--------------------|----------|
| MAX GAS 120 PAB | Natural | 40 - 120      | 75    | Classe 3   | 230/50             | 2 Chamas |
| MAX GAS 170 PAB | Natural | 55 - 170      | 200   | Classe 3   | 230/50             | 2 Chamas |
| MAX GAS 250 PAB | Natural | 55 - 240      | 200   | Classe 3   | 230/50             | 2 Chamas |
| MAX GAS 350 PAB | Natural | 100 - 350     | 300   | Classe 3   | 230/50             | 2 Chamas |
| MAX GAS 500 PAB | Natural | 120 - 500     | 550   | Classe 3   | 400/50             | 2 Chamas |

### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                              |
|-------------|-------------------------------------|
| 130-3123954 | MAX GAS 120 PABTC(Monofásico)       |
| 130-3123955 | MAX GAS 120 PABTL(Monofásico)       |
| 130-3123956 | MAX GAS 170 PABTC(Monofásico)       |
| 130-3123957 | MAX GAS 170 PABTL(Monofásico)       |
| 130-3123958 | MAX GAS 250 PABTC(Monofásico)       |
| 130-3123959 | MAX GAS 250 PABTL(Monofásico)       |
| 130-3123960 | Rampa Gás MB-ZRDLE405-120PAB/250PAB |
| 130-3122301 | Kit GPL MAX GAS (120 PAB)           |


| Código      | Modelo                           |
|-------------|----------------------------------|
| 130-3122302 | Kit GPL MAX GAS-170PAB/250PAB    |
| 130-3122300 | Kit Adaptador 3/4 170PAB/250PAB  |
| 130-3142285 | MAX GAS 350 PABTC(Monofásico)    |
| 130-3142286 | MAX GAS 350 PABTL(Monofásico)    |
| 130-3142291 | MAX GAS 500 PABTC(Trifásico)     |
| 130-3142292 | MAX GAS 500 PABTL(Trifásico)     |
| 130-3142392 | Rampa Gás MBDLE407-350PAB/500PAB |
| 130-3142431 | Kit GPL MAX GAS-350PAB/500PAB    |

Todos os modelos sob encomenda especial.




## Dimensões


### MAX GAS 120 PAB



### MAX GAS 170/250 PAB



### MAX GAS 350/500 PAB




Dimensões em mm  
Canhão: D Curto / D1 Longo

|                     | A   | B   | C   | D   | D1  | E   | F   | G   | I       | L       | M  | N  | O   | P   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|----|-----|-----|
| MAX GAS 120 PAB     | 317 | 169 | 148 | 160 | 240 | 282 | 98  | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 | 52 | 71  | 82  |
| MAX GAS 170/250 PAB | 435 | 231 | 204 | 180 | 280 | 301 | 125 | 201 | 106/130 | 106/130 | M8 | 73 | 110 | 104 |
| MAX GAS 350/500 PAB | 510 | 302 | 208 | 175 | 335 | 500 | 157 | 280 | 185/200 | 185/200 | M8 | 62 | 101 | -   |


## Curva de Potência



### MAX GAS 120 PAB



### MAX GAS 170 - 250 PAB



### MAX GAS 350 - 500 PAB

